

## Especificaciones del Producto



## P550726

FILTRO DE LUBRICANTE FLUJO PLENO ENROSCABLE

## Atributos

Altura bruta	3 IN
Ancho bruto	4 IN
Longitud bruta	3.3 IN
Peso bruto	0.7 LB
Volumen bruto	0.0229 FT3
Código HTS	84212301
Código NMFC	069100-09
País de origen	Mexico
Aplicación principal	KUBOTA 1584132431
Configuración de válvula bypass, rango alto	1 Bar (15 PSI)
Configuración de válvula bypass, rango alto Configuración de válvula bypass, rango bajo	1 Bar (15 PSI) 0.8 Bar (12 PSI)
Configuración de válvula bypass, rango bajo	0.8 Bar (12 PSI)
Configuración de válvula bypass, rango bajo  DE de empaquetadura	0.8 Bar (12 PSI) 64 MM (2.52 Pulgadas)
Configuración de válvula bypass, rango bajo  DE de empaquetadura  DI de empaquetadura	0.8 Bar (12 PSI) 64 MM (2.52 Pulgadas) 57 MM (2.24 Pulgadas)



## Especificaciones del Producto

Estilo	Roscado
Longitud	71 MM (2.80 Pulgadas)
Rotura por caída	5.2 Bar (75 PSI)
Tamaño del hilo	M20 x 1.5
Tipo	Flujo total
Válvula anti-drenaje	Sí
Válvula bypass	Sí

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos